

Merk: **Miele**


Model: 11380800

**Tussenkader met lade**

- Tussenkader met lade (+€ 79,00)

**Verlengde Waarborg**

- Verlenging Waarborg naar 5 Jaar [Standaard 2 jaar]  
(+€ 129,00)



## Omschrijving

W1 wasmachine voorlader - Was bijzonder ecologisch met warmwateraansluiting, TwinDos en WiFiConn @ ct.

- Stroom besparen met een extra aansluiting voor warm water
- Beste vloeibaar wasmiddel met één druk op de knop - TwinDos
- De perfecte toevoeging voor speciale toepassingen - CapDosing
- Display plus handige bediening met één vinger - ComfortSensor
- Slimme wasverzorging met WiFiConn@ct

**Vloeibaar wasmiddel met één druk op de knop**

Automatisch doseren met TwinDos is niet alleen handig, maar garandeert tegelijkertijd perfecte zuiverheid: met UltraPhase 1 en 2 wordt uw toestel het beste systeem voor vloeibaar wasmiddel. TwinDos doseert UltraPhase 1 en 2 op een desbetreffend optimaal moment in het wasproces en bereikt zo het beste waseffect. Bovendien doseert TwinDos zo nauwkeurig dat u in vergelijking met een handmatige dosering tot wel 30 % wasmiddel kunt besparen.

**Getest op een zeer lange levensduur**

Om te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen onderwerpt Miele alle machines tijdens de ontwikkeling aan zware duurtests. In deze tests moeten de machines 10.000 uur wassen. Daarbij worden ca. 5000 verschillende programma's gebruikt. Op basis van de alledaagse was komt dat overeen op ca. 5 programma's per week met een looptijd van gemiddeld 2 uur: meer dan 20 jaar.

**Eersteklas oppervlak**

Als enige fabrikant van huishoudelijke toestellen emailleert Miele de fronts van alle wasmachines, droogkasten en wasdroogcombinaties. Het hoogwaardige email is kras-, corrosie-, zuur- en zeepschuimbestendig, eenvoudig schoon te maken en kleurecht.

### Een extra zekerheid

WPS heeft tevens een dubbele magneetventiel direct aan de kraan. Als het eerste ventiel defect is, sluit de tweede de toevoer. Voor nog meer zekerheid zorgt de dubbelwandige toevoerslang: bij beschadiging van de binnenvoering van de slang stroomt het water door de omhullende slang in de bodemkuip. Net als WCS beschikt WPS over een intelligente waterniveausensor: eventuele lekkages worden ontdekt, en de watertoevoer afgesloten.

### Perfekte wasbescherming

Door de honingraatstructuur in het oppervlak van de Miele SoftCare-trommel ontstaat er een dun laagje water tussen de trommelwand en het textiel. Het wasgoed glijdt daarop zacht door de trommel en wordt zo optimaal beschermd. Door de kleine, gepolijste perforaties ontstaan er geen pillen en losse naden in uw textiel. Vreemde voorwerpen, zoals paperclips of bh-beugels, komen niet meer in de afvoerpomp terecht.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Trommelinhoud	9 kg	Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min		

### BEDIENING

Koppeling met app	Ja
-------------------	----

### CONNECTIVITEIT

Wi-Fi	Ja
-------	----

### ENERGIE

Geluidsniveau wassen	48 dB	Jaarlijks waterverbruik	11000 Liter
Warmwateraansluiting	Ja		

### ENERGIEVERBRUIK

Capaciteit voor Eco 40-60° programma	9 kg	Droogresultaat	B
Energieklasse	A	Energieverbruik per 100 cycli	49 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	68 dB(A)	Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	48 Liter	Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:29

**FUNCTIES**

Stoomfunctie Nee

**FYSIEKE KENMERKEN**

Aansluitwaarde	2400 W	Breedte	59,6 cm
Diepte	64,3 cm	Gewicht	96 g
Hoogte	85 cm	Kleur	Wit
Koolborstelloze motor	Ja	Motor (merkspecifiek)	ProfiEco

**GEBRUIKSGEMAK**

Aanduiding programmaverloop	Ja	Aanduiding resttijd	Ja
Automatische dosering wasmiddel	Ja	Eindsignaal programma	Ja
Type eindsignaal	Akoestisch, Optisch	Uitgestelde start	Ja
Verlichting binnen	Nee		

**OPTIES**

Antivlekkenfunctie Nee Eco wasprogramma Ja

**PROGRAMMA'S**

Speciale wasprogramma's	Sportkleding	Trommelreiniging	Ja
Wasprogramma's	Katoen, Synthetisch, Eco 40-60 °C		

**VEILIGHEID**

Beveiliging tegen waterschade Ja Kinderbeveiliging Ja