

Merk: **AEG**

Model: 949630988



Bij gezamenlijke aankoop van minstens 4 AEG inbouwtoestellen uit 4 verschillende productcategorieën zijn er gedurende 5 jaar geen werkuren en materiaalkosten te betalen, indien er beroep gedaan wordt op AEG service. (zie actievoorwaarden)

Verlengde Waarborg

- Verlenging Waarborg naar 5 Jaar [Standaard 2 jaar] (+€ 109,00)

**Acties****AEG inbouwtoestellen: 5 jaar garantie bij aankoop van minstens 4 toestellen**

Actie geldig tot 31/12/2024

OmschrijvingGaskookplaat, FlameLight, 5 gasbranders, 75 cm, thermokoppel, gas op glas, StepPower, H²H

- Zone links vooraan: 1850W/80mm
- Zone links achteraan: 1850W/80mm
- Zone midden: 3900W/128mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/65mm
- Zone rechts achteraan: 1850W/80mm

Scherpe en heldere LEDs, zodat je duidelijk kunt zien wat je doet

Kook met zelfvertrouwen en controle, want de heldere LEDs van de FlameLight-gaskookplaat tonen je het niveau van de vlam van niveau 1 tot 9. De LEDs tonen je ook duidelijk of een knop

in- of uitgeschakeld is, en of pannendragers nog warm zijn na gebruik.

FlameLight - heldere LEDs voor eenvoudige selectie van de vlamintensiteit

De heldere FlameLight LEDs geven duidelijk het vermogen van niveau 1 tot 9 weer, zodat je steeds met vertrouwen de intensiteit van de vlam kunt regelen. De heldere LEDs informeren je ook of een brander in- of uitgeschakeld is.

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Hob2Hood® regelt automatisch je afzuigkap

De Hob2Hood®-functie activeert automatisch de afzuigkap als je de kookplaat inschakelt. Deze functie past ook automatisch en draadloos de ventilatiesnelheid aan je kookactiviteiten aan. Zodat je kunt focussen op het koken van smakelijke gerechten.

Timer voor betere controle

De kookplaat wordt compleet met handige timer geleverd, zodat u de voortgang van uw kookproces kunt volgen, en altijd absoluut de controle kunt behouden over de smaken die u creëert.

Warmte-indicatoren voor onmiddellijke informatie

U moet niet langer raden of uw branders in- of uitgeschakeld zijn. Dankzij de FlameLight LED-indicatoren kunt u in een oogopslag zien of de knoppen in- of uitgeschakeld zijn. Een nuttige restwarmte-indicator geeft bovendien onmiddellijke visuele feedback over de pannendragers, zodat u weet of deze nog warm zijn.

Specificaties

ALGEMEEN

Inbouwwijze	Inbouw	Type kookplaat	Gas
-------------	--------	----------------	-----

BEDIENING

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	Ja	Type bediening	Draaiknop
--	----	----------------	-----------

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja
--------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Afwerking rand	Randloos	Breedte	74 cm
Diepte	51 cm	Kleur	Zwart

Materiaal	BOROSILICAATGLAS	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	48 cm	Nishoogte (minimaal)	4 cm

GEBRUIKSGEMAK

Akoestisch signaal	Ja	Thermokoppel	Ja
--------------------	----	--------------	----

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones	5
------------------	---

VEILIGHEID

Automatische ontsteking	Ja
-------------------------	----