

Merk: **Atag**

Model: HIDD7472EV

**Verlengde Waarborg**

- Verlenging Waarborg naar 5 Jaar [Standaard 2 jaar] (+€ 159,00)

8 715393 325105



8 715393 325105 >



Omschrijving

Direct Touch Central Slider

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met de Direct Touch Central Slider stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een Teppan Yaki bakplaat.

AutoSync

Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

Compact design

Door de compacte en efficiënte constructie past deze kookplaat in de standaard 56x49 cm zaagmaat in een 60 cm keukenmeubel. Dit geeft keukendesign vrijheid in zelfs compacte ruimtes. Naast het strakke mat zwarte design en kookfunctionaliteiten, bieden wij ook nog recirculatie mogelijkheden binnen dezelfde 60cm keukenmeubel. Een oplossing van ATAG om de ruimte optimaal te benutten

Vlak design

Voorzien van een strak en vlak mat zwart aluminium afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd

worden (opbouw).

Eenvoudig schoon te maken

De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de starterset inclusief fijnstoffilter.

Specificaties

ALGEMEEN			
Inbouwwijze	Opbouw	Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie
BEDIENING			
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	Ja		
ENERGIEVERBRUIK			
Energieklasse	A++		
FUNCTIES			
Timerfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
FYSIEKE KENMERKEN			
Aansluitwaarde	7620 W	Breedte	700 mm
Hoogte	520 mm	Kleur	Zwart
GEBRUIKSGEMAK			
Aanduiding restwarmte	Ja	Akoestisch signaal	Ja
Kookpot/pan detectie	Ja		
KOOKPLAATKENMERKEN			
Aantal kookzones	4	Variabele kookzones	Ja

STROOM

Vermogen	0,5 W
----------	-------

VEILIGHEID

Controlelampje Aan	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
--------------------	----	-------------------	----