

Merk: **AEG**

Model: CCE84751FB

EAN: 7332543838783



Omschrijving

83cm, ComboFlex Bridge, recirculatiemodus, geschikt voor inbouw, facetrand

Jouw keuken, jouw stijl.

Krijg de vrijheid om je keuken te ontwerpen die je nodig hebt. Dit duo combineert een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over een kookplaat en een aparte afzuigkap. Nu kun je de inrichting van je keuken plannen met alle vrijheid die je creativiteit nodig heeft.

Krijg alle vrijheid bij het ontwerpen van je keuken op je eigen manier

Deze combinatie van een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap geeft je de vrijheid die je nodig hebt om je keuken te ontwerpen. Nu heb je meer ruimte voor je veelzijdige plannen voor de keuken.

Combineer kookzones voor grotere potten en pannen. Double Bridge

Heb je een grotere pan voor een stoofschotel? Wil je een grillplaat gebruiken? Nou, met Double Bridge kun je twee kookzones combineren aan beide zijden van de kookplaat om een uniforme warmteverdeling te bieden aan je grote potten en pannen.

Verfris de lucht in de keuken zonder herrie na het koken met Breeze

Als je klaar bent met koken, wil je kunnen genieten van je maaltijd en op discrete wijze de lucht in de keuken verfrissen. De Breeze-functie reinigt de lucht in de keuken zacht, zonder de sfeer te verstoren voor jou en je gast.

Eenvoudig te reinigen. Eenvoudig te verwijderen. 2-in-1-filter

De 2-in-1-filter combineert een houtskool- en vetfilter en verwijdert zowel geurtjes als vet. Bij een apparaat in recirculatiestand is een 2-in-1-filter nodig. De filter is eenvoudig te verwijderen en kan worden gereinigd in de vaatwasser.

Specificaties

AFZUIGCAPACITEIT

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 465 m ³ /h | Afzuigkracht (intensief) | 585 m ³ /h |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 250 m ³ /h | Recirculatie | Ja |

ALGEMEEN

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Aantal snelheden | 3 | Geluidsniveau (Maximum) | 64 dB(A) |
| Geluidsniveau (Minimum) | 54 dB(A) | Inbouwwijze | Inbouw |
| Type kookplaat | Inductie | | |

BEDIENING

| | | | |
|--|----|----------------|------------|
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | Ja | Type bediening | DirekTouch |
|--|----|----------------|------------|

ENERGIEVERBRUIK

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| Energieklasse | A+ | Hydrodynamische efficiëntie | A |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 29 kWh | Vetfilter efficiëntie | B |

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|---|--------|-----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 7350 W | Afwerking rand | Facet |
| Kleur | Zwart | Nisbreedte (minimaal) | 78 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 49 cm | Nishoogte (minimaal) | 21.2 cm |
| Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat | midden | | |

GEBRUIKSGEMAK

| | |
|----------------------|----|
| Kookpot/pan detectie | Ja |
|----------------------|----|

KOOKPLAATKENMERKEN

| | | | |
|--------------------|----|------------------|----|
| Aantal kookzones | 4 | Booster-functies | Ja |
| Met zone koppeling | Ja | | |

UITRUSTING

| | | | |
|-------------------|---|------------------|----|
| Aantal vetfilters | 2 | Motor inbegrepen | Ja |
|-------------------|---|------------------|----|

Type vetfilter

Aluminium

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Ja