

Merk: **Liebherr**

Model: FNf 4605-20

Verlengde Waarborg

- Verlenging Waarborg naar 5 Jaar [Standaard 2 jaar] (+€ 79,00)



Omschrijving

6 laden, BxH : 60 x 145cm, NoFrost

Nooit meer ontdooien

Deze NoFrost NoFrost vrieskast hoeft u nooit te ontdooien. Volledig vlakke deur met geïntegreerde greep over de volledige deurhoogte. Dankzij EasyOpen is de deur eenvoudig meerdere keren na elkaar te openen en met het deuralarm kan de deur niet meer ongewenst open blijven staan. De SpaceBox biedt plaats aan extra grote verpakkingen. De kantelbare lade maakt toegang tot de bovenste lade een stuk gemakkelijker. Met FrostProtect is de vriezer geschikt voor plaatsing in een onverwarmde ruimte vanaf -15°C.

Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechiek. De levensmiddelen worden met een gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat - ook op een ongelijkmatige ondergrond - stabiel.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

Geschikt voor schuur of garage (> -15°C).

Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C.

Specificaties

ALGEMEEN

Type diepvriezer Kast

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	F	Geluidsniveau	38 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C	Jaarlijks elektrisch verbruik	276 kWh

FYSIEKE KENMERKEN

Aantal diepvriesladen	5	Breedte	59,7 cm
Diepte	67,5 cm	Hoogte	145,5 cm
Kleur	Wit	Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)

Omkeerbare deur	Ja
-----------------	----

VEILIGHEID

Alarm bij geopende deur	Ja
-------------------------	----

VRIEZEN

Bewaartijd bij stroomuitval	16 uur	Invriescapaciteit	16 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	200 Liter	No Frost	Ja
Super invriezen	Ja		